

AUDI – Leistungspakete

Nov-06

Modell Beschreibung	STG-Typ	Motor		Serie PS/ KW	D-Chip PS/ KW	Drehmoment Nm		Artikel Nr.
						Serie /	D-Chip	
A-2 P/D 1,4 TDI	Mycom	AMF (3Zyl)	√	75/55	94/69	195	245	627-0-8
A-3 1,9 TDI, D3-	AIR-tronic®	ALH/AGR	√	90/66	110/81	210	263	146-2-2
A-3 TDI – P/D	Mycom	ATD/AXR	√	100/74	120/89	240	290	712-0-8
A-3 1,9 TDIj MJ98	AIR-tronic®	AFN/AHF/AS V	√	110/81	128/94	235	305	140-2-2
A-3 P/D S-SG/T-Aut.	Mycom	ASZ	√	130/96	155/114	310	390	600-S/T-8
A-3 PDE SG/AT	Mycom	BKC	E	105/77	130/95	250	305	811-Z12
A-3 P/D 2,0 TDI SG	Mycom		E	140/103	165/121	320	395	800-S-Z12
A-3 PDE 2,0 TDI DSG	Mycom		E	140/103	165/121	320	380	800- DSGZ12
A-4 1,9 TDI MJ98	AIR-tronic®	1Z/AHU/AHH	√	90/66	110/81	210	263	141-2-0
A-4 1,9 TDIj MJ98	AIR-tronic®	AFN/AVG	√	110/81	128/94	235	305	142-2-1
A-4 TDI – P/D	Mycom	AVB	√	100/74	120/89	240	290	713-0-8
A-4 – P/D (SG/Tiptr.)	Mycom	AJM/ATJ/AUY	√	115/85	140/103	310	360	607-S/T-8
A-4 P/D (Schalt/Tiptr.)	Mycom	AWX/ASX/AUX /AVF	√	130/96	155/114	310	390	657-T/S-8
A-4 – PDE 2,0	Mycom		E	140/103	165/121	320	395	851-S/T12
A-4 – SG + Tiptr.	MYCRO	AFB –AKN	√	150/110	189/139	310	380	602-0-5(8)*
A-4/V-6SG/Multitronic	Mycro	AYM	√	155/114	186/137	310	390	716-S/M-8
A-4 – (S-SG./T-Tiptr.)	MYCRO	AKE	√	180/132	200/147	370	430	659-T/S-8
A-4 /V-6 Multi.+ SG	MYCRO	BFC/BDG	E	163/120	197/145	350	410	718-M/S-8
A-4/V6 2,7 TDI	MyTronic		E	180/132	218/160	380	460	846-A4-Z8
A-4/V6 3,0 TDI	MyTronic		E	204/165	245/180	400	485	847-A4-Z8
A-6 1,9 TDI MJ98	AIR-tronic®	AFN	√	110/81	128/94	235	305	180-2-1
A-6 2,0 TDI PDE	Mycom		E	140/103	165/121	320	380	851-A6-Z12
A-6 2.5 TDI +100 TDI	basic	AAT	√	115/85	137/101	265	318	108-0-3
A-6 – P/D (SG/Tiptr.)	Mycom	AJM/ATJ/AUY	√	115/85	140/103	310	360	629-S/T-8
A-6 P/D (Scha/Tiptr.)	Mycom	AVF	√	130/96	155/114	310	390	715-T/S-8
A-6 – SG + Tiptronic	MYCRO	AFB –AKN	√	150/110	189/139	310	380	601-0-5(8)*
A-6/V-6 SG/Multitro.	MYCRO	AYM	√	155/114	186/137	310	390	717-S/M-8
A-6/V-6 SG + Multitr.	MYCRO	BFC	E	163/120	197/146	310	390	719-S/M-8
A-6 – (SG./T-Tiptr.)	MYCRO	AKE	√	180/132	200/147	370	430	606-S/T-8
A-6-V6allroad quattro	MYCRO	AKE	√	180/132	200/147	370	430	609-T/S-8
A-6 V-6 2,7 TDI	MyTronic		E	180/132	218/160	380	460	846-S-Z-08
A-6 V-6 3,0 TDI	MyTronic		E	224/165	272/200	450	540	847-S/T08
A-6V-6 3,0 TDI (DPF)	MyTronic		E	224/165	265/195	450	520	847-DPF-08
A-8 – Tiptronic	MYCRO	AFB –AKN	√	150/110	189/139	310	390	603-0-5(8)*
A-8 – V6 Automatic	MYCRO	AKE	√	180/132	200/147	370	430	608-T-8
A-8 (L/V-8) 3.3l TDI	Mycom		E	225/165	272/200	480	595	710-T-8
A-8 3,0 TDI	Mycom		E	233/171	280/205			
A-8 4,0 TDI Quattro	MyTronic			275/202	320/235	650	720	849-A-15
A-8 4,2 TDI	MyTronic		E	326/240	390/290			
D-Chip Max P/D A-3	Mycom	Aufhebung		bis Drehzahlbegrenzer				007-600

Die aufgeführten Leistungsdaten sind ca. Werte, es besteht keine Garantie für eine bestimmte Leistungssteigerung, soweit Teilegutachten vorhanden entsprechen die Leistungsangaben den TÜV Messungen .

TÜV/EA: √ = Teilegutachten wird zur Verfügung gestellt – EA: = Änderungsabnahme auf Antrag

Fahrspaß zum Nachrüsten – spart Treibstoff beim Diesel*
Volkswagen – Leistungspakete
Nov-06

Modell Beschreibung	STG-Typ	Motor		Serie PS/ KW	D-Chip PS/ KW	Drehmoment Nm		Artikel Nr..
						Serie /	D-Chip	
Polo Lupo P/D 1,4 TDI	MYCOM	AMF	√	75/55	94/69	195	245	631-LU-8
Polo TDI – P/D	Mycom®	ATD/AXR	√	100/74	120/89	240	290	704-0-8
Polo TDI – PDE	Mycom		E	130/96	155/114	310	380	705-PO-Z12
Golf IV/ + Bora 1,9 TDI	AIR-tronic®	AGR/ALH	√	90/66	110/81	210	263	190-2-2
Golf IV 1,9 TDIj	AIR-tronic®	AFN/AHF	√	110/81	128/94	235	300	191-2-2
Golf TDI +4 Motion P/D	Mycom®	ATD/AXR	√	100/74	120/89	240	290	701-0-8
Golf V – TDI PDE	Mycom	BKC	E	105/77	130/95	250	305	807-S-Z012
Golf 4Zyl.(1,9 TDI) P/D	Mycom®		√	115/85	140/103	285	346	617-0-8
Golf/ Bora P/D –130 PS	Mycom®	ASZ	√	130/96	155/114	310	380	705-S-8
Golf IV P/D – 150 PS	Mycom®		⊗	150/111	180/133	320	380	700-S-8
Golf V TDI (2004) P/D	Mycom®	BKD	⊗	140/103	165/125	320	395	802-S-Z12
Golf V TDI PDE	Mycom		E	170/125	204/150	350	420	816-GO-708
Bora TDI P/D	Mycom®	ATD/AXR	√	100/74	120/89	240	290	630-0-8
Bora P/D TDI P/D	Mycom®	AJM/ATJ	√	115/85	140/103	285	346	616-0-8
Jetta 1,9 TDI PDE	Mycom		E	105/77	130/95	250	305	819-J-Z12
Jetta 2,0 TDI PDE	Mycom		E	140/103	165/125	320	395	859-J-Z08
Touran 1,9 PDE	Mycom		E	90/66	110/81	210	263	863-S-Z12
Touran P/D 100 PS	Mycom		E	100/74	122/90	250	305	709-S/DSG-
EOS – 2,0 TDI PDE	Mycom		E	140/103	165/125	320	395	864-E-Z08
Caddy PDE 105 PS DSG	Mycom		E	105/77	130/95	250	305	709-C-Z12*
*Touran P/D 136 PS	Mycom		E	136/100	163/120	320	380	711-0-8
Touran PDE DSG/SG	Mycom	2,0 TDI	E	140/103	168/124	320	395	814-DSG/S-
New Beetle	AIR-tronic®	AGR/ALH	√	90/66	110/81	210	263	189-2-2
New Beetle TDI	Mycom®	ATD	√	100/74	120/89	240	290	703-0-8
Passat 1,9 TDI – MJ 00	AIR-tronic®	AHH	√	90/66	110/81	210	263	143-2-2
Passat 1.9 TDIj MJ98	AIR-tronic®	AFN	√	110/81	128/94	235	300	192-2-1
Passat 1,9 TDI P/D	Mycom®	AJM//ATJ	√	115/85	140/103	285	346	615-0-8
Passat TDI P/D	Mycom®	AVB	√	100/74	120/89	240	290	702-0-8
Passat TDI P/D Allrad	Mycom®	AVB	√	100/74	120/89	240	290	702-G-8
Passat 1,9 TDI PDE	Mycom		E	105/77	130/95	250	305	865-P-Z11
Passat P/D 1 SG/AT	Mycom®	AVF/ AWX	√	130/96	155/114	310	390	658-S/T-8
Passat PDE SG/AT	Mycom		E	136/100	163/120	335	380	724-S-Z11
Passat 2,0 TDI PDE	Mycom		E	140/103	165/125	320	395	866-P-Z08
Passat V-6 TDI	MYCRO	AFB/AKN	√	150/110	189/132	310	390	611-1-8
Passat 2,0 TDI PDE	Mycom		E	170/125	204/150	350	420	867-P-Z08
Passat V-6 ollroad AT	MYCRO	AKE	E	180/132	200/147	370	430	609-VW-8
Sharan 1.9 TDI –	AIR-tronic®	AHH	√	90/66	110/81	210	260	137-2-2
SHARAN 1,9 Tdi P/D	Mycom®	ANU	√	90/66	120/88	240	305	613-0-8
Sharan 1.9 TDIi	basic	AFN/AVG	√	110/81	128/94	235	290	144-0-2
SHARAN 1,9 TDJ P/D	Mycom®		√	115/85	140/103	310	365	614-0-8
SHARAN 1,9 TDJ P/D	Mycom	ASZ	E	130/96	155/114	310	390	706-S/A-8
SHARAN 2,0 TDI PDE	Mycom		E	140/103	165/125	320	395	868-SH-Z08
SHARAN 1,9 TDI PDE	Mycom		E	150/110	180/133	310	390	869-SH-Z08
Touareg R5 TDI	Mycom	R5	⊗	174/128	210/154	400	482	801-S-Z0
Touareg R6 TDI	Mycom	3,0	E	225/165	270/200	450	540	815-S-Z08
Touareg V10+ "spezial"	MYcom	5,0		313/230	375/275	750	895	808-DSP-08
Phaeton V-6 3,0 TDI	My-Com V6	3,0		225/165	270/200	450	540	710-V6-9
Phaeton V10 TDI	My-Com	4,0		313/230	375/275	750	900	808-V10-09
Multivan 1,9 TDI (P/D)	Mycom	4Zyl.	⊗	104/77	126/92	250	300	803-S-Z0
Multivan 2,5 TDI (P/D)	Mycom	5Zyl.	⊗	130/96	160/121	340	410	804-S/A-Z0
Multivan 2,5 TDI (P/D)	Mycom	5Zyl.	⊗	174/128	210/154	400	482	805-S/A-Z0
T-4 TYP 7DW 65/2460	AIR-tronic®	AJT	√	88/65	102/75	210	250	208-2-1
T-4 2,5 TDI	AIR-tronic®	ACV/AUF AXL	√	102/75	120/88	250	320	201-2-2/1
T-4 2,5 TDI 111 kW	AIR-tronic®	AHY/AXG	√	150/110	180/132	295	360	207-2-2

Die aufgeführten Leistungsdaten sind ca. Werte, es besteht keine Garantie für eine bestimmte Leistungssteigerung, soweit Teillegutachten vorhanden entsprechen die Leistungsangaben den TÜV Messungen

TÜV/EA: √ = Teillegutachten wird zur Verfügung gestellt – EA: = Änderungsabnahme auf Antrag

Skoda Leistungspakete
Nov-06

Modell – Beschreibung	STG-Typ	Motor	TÜV	Serie PS/ KW	D-Chip PS/ KW	Drehmoment In Nm		Artikel Nr.
						Serie/D-Chip		
Octavia	basic	1Z/AGR	√	90/66	105/77	202	240	173-0-2
Octavia	Airtronic	AGR/ALH/ALE	√	90/66	105/77	210	263	173-2-2
Octavia	basic	AFN	√	110/81	128/94	235	270	174-0-2
Octavia	Airtronic	AFN/AHF/AVG/ ASV	√	110/81	128/94	235	300	174-2-2
Octavia –1,9 PDE	MYCOM	ATD	√	100/74	120/89	240	300	619-0-8
Octavia 2,0 PDE	MYCOM	BKC	EA	105/77	130/95	250	305	812-S-012
Octavia 1,9 PDE	MYCOM	AWX	EA	130/96	155/114	310	390	810-0-012
Octavia 2,0 PDE	MYCOM	BKD	EA	140/103	165/125	320	395	813-S-012
Fabia	MYCOM	ATD	√	100/74	120/89	240	300	698-0-8
SuperB 1,9 PDE	MYCOM	AWX	EA	130/96	155/114	285	370	707-S-8
SuperB - SG	MYCRO	AMY	i.V.	155/114	186/137	310	390	708-S-8
SuperB – Tip/Aut.	MYCRO	AMY	i.V.	155/114	186/137	310	390	708-T-8
Superb 2,5 TDI	MYCOM	BFC	EA	163/120	197/146	350	400	818-M-0814
Fabia PDE 1,9 TDI	MYCRO	AWX	EA	130/96	155/114	285	370	714-0-8

Seat – Leistungspaketge

Modell – Beschreibung	STG-Typ	Motor	TÜV	Serie PS/ KW	D-Chip PS/ KW	Drehmoment In Nm		Artikel Nr.
						Serie/D-Chip		
Toledo 1.9 TDI	basic	1Z/AHU	√	90/66	105/77	202	240	129-0-1
Toledo 1.9 TDIi	basic	AFN/AHF	√	110/81	128/94	235	270	121-0-1
Toledo 1,9 PDE	MYCOM	ARL	EA	150/110	180/132	320	390	809-S-Z11
Toledo 1,9 PDE	MYCOM		EA	105/77	130/95	250	305	781-S-Z11
Toledo 2,0 PDE SG/DSG	MYCOM		EA	140/103	165/125	320	380	785-S/DSG-Z11
Ibiza 1.9 TDI	basic	1Z/AHU	√	90/66	105/77	202	240	127-0-1
Ibiza 1.9 TDI	Airtronic	ALH	√	90/66	110/81	210	263	127-2-1
Ibiza 1.9 TDI (MJ02)	Airtronic	ALH	√	90/66	110/81	210	263	127-2-2
Ibiza 1.9 TDIi	basic	AFN/AHF	√	110/81	128/94	235	270	172-0-1
IBIZA 1,9 TDI PDE	MYCOM	ASZ	EA	130/96	155/114	310	380	694-0-Z12
IBIZA 1,4 PDE	MYCOM		EA	75/55	94/69	195	245	764-S-Z12
IBIZA 1,9 TDI PDE	Mycom		EA	100/74	120/89	240	290	763-S-Z12
IBIZA 1,9 TDI PDE	Mycom		EA	160/118	180/132	330	390	778-S-Z12
Cordoba 1.9 TDI	basic	1Z/AHU	√	90/66	105/77	202	240	138-0-1
Cordoba 1.9 TDI	Airtronic	ALH	√	90/66	110/81	210	263	138-2-1
Cordoba 1.9 TDIj	basic	AFN	√	110/81	128/94	202	240	171-0-1
Cordoba 1,9 TDI PDE	Mycom		EA	75/55	94/69	195	245	780-S-Z11
Cordoba 1,9 TDI PDE	Mycom		EA	100/74	120/89	240	290	768-S-Z12
Cordoba 1,9 TDI PDE	Mycom		EA	130/96	155/114	310	380	769-S-Z12
Leon 1,9 TDIj	Airtronic	ASV	√	110/81	128/94	235	300	171-2-2
Leon PDE 1,9	MYCOM	AJM/ATJ	EA	115/85	140/103	285	346	696-0-8
LEON 1,9 TDIj	MYCOM	ASZ	EA	130/96	155/114	310	380	699-0-8
LEON 1,9 TdiJ – PDE	MYCOM	ARL	EA	150/110	180/132	320	390	703-S-8
Alhambra PDE 1,9 TDIj	MYCOM	AUY	√	115/85	140/103	2900	350	697-0-8
Alhambra 1.9 TDI	basic	1Z/AHU	√	90/66	105/77	202	240	130-0-1
Alhambra 1.9 TDIi	basic	AFN/AVG	√	110/81	128/94	235	270	176-0-2
Alhambra PDE 1,9 TDI	MYCOM	ASZ	EA	130/96	155/114	310	380	806-0-Z12
Alhambra PDE 1,9 TDI	MYCOM		EA	90/66	120/88	240	305	762-S-Z12
Alhambra PDE 2,0 TDI	Mycom		EA	140/102	165/125	320	395	907-S-Z12
ALTEA 1,9 TDI PDE	Mycom		EA	105/77	130/95	250	305	760-S-Z12
ALTEA 2,0 TDI SG/DSG	Mycom		EA	140/103	165/125	320	395	761-S/DSG-Z12
Arosa 1,4 TDI	MYCOM	AMF 3-Zyl.	√	75/55	94/69	195	245	706-0-8
D-Chip max	MYCOM	Aufhebung		Geschwindigkeits begrenzung				007-697

Die aufgeführten Leistungsdaten sind ca. Werte, es besteht keine Garantie für eine bestimmte Leistungssteigerung, soweit Teilegutachten vorhanden entsprechen die Leistungsangaben den TÜV Messungen

TÜV/EA: √ = Teilegutachten wird zur Verfügung gestellt – EA: = Änderungsabnahme auf Antrag

Fahrspaß zum Nachrüsten – spart Treibstoff beim Diesel*
Mercedes Leistungspakete
Nov-06

Modell – Beschreibung	STG-Typ	T Ü V	Serie PS/ KW	D-Chip PS/ KW	Drehmoment Serie/ D-Chip		Artikelnr.
E290 td, Automatic	AIR-tronic®	√	129/95	165/121	330	396	124-2-9
C250 td, Automatic	AIR-tronic®	√	150/110	180/132	280	362	147-2-9
S300 td, Automatic	AIR-tronic®	√	177/130	217/160	330	420	139-2-0
E300 td, Automatic	AIR-tronic®	√	177/130	217/160	330	470	165-2-0
G300 td, Automatic	AIR-tronic®	√	177/130	217/160	330	390	157-2-0
G-270 CDI	Mycom	E	156/115	185/136	400	480	636-G-7
G 400 CDI	Mycom		250/(184)	299/220	560	672	790-G-7
Kombi – Sprinter x12	AIR-tronic®	E	122/90	149/110	280	355	301-2-0
Sprinter CDI MJ 2000/E3	Mycom	E	82/60	99/73	200	240	632-08-7
Sprinter CDI MJ 2000 /E3	Mycom	E	109/80	130/96	270	325	632-11-7
Sprinter CDI MJ 2000/ E3	Mycom	E	129/95	156/115	300	345	632-13-7
Sprinter CDI MJ 2000/ E3	Mycom	E	156/115	180//132	330	380	632-16-7
C200 CDI (202)	Mycom	√	102/75	129/95	235	300	661-0-0
C200 CDI – (203)	Mycom	√	116/85	137/101	250	310	635-0-7
C200 CDI - MJ 2004	Mycom	E	122/90	149/110	270	350	832-A/S-17
C220 CDI (202)	Mycom	√	125/92	159/117	300	380	660-0-0
C220CDI (AM+SG)+203CL	Mycom	√	143/105	165/121	315	390	638-A/0-7
C220 CDI Sportcoupe SG	Mycom	√	143/105	165/121	315	390	638-SPCS-7
C220 CDI - MJ2004	Mycom	E	150/110	180/132	340	410	833-A/S-17
CLK 220 CDI	Mycom	E	150/110	180/132	340	420	833-CLK-17
C 270CDI Automatic (203)	Mycom	√	170/125	197/145	370	450	679-C-7
CLK 270 CDI Automatik	Mycom	√	170/125	197/14z5	370	450	679-CLK-7z
C 320 CDI AT	MyTronic	E	224/165	270/198	510	595	901-A-08
CLK 320 CDI	MyTronic	E	224/165	270/198	510	595	901-CLK-08
CLS 320 CDI	MyTronic	E	224/165	270/198	51^0	595	901-CLS-08
E200 CDI –	Mycom	√	102/75	129/95	235	300	663-0-0
E220 CDI	Mycom	√	125/92	159/117	300	380	662-0-0
E200 CDI - (210) (MJ00)	Mycom	E	116//85	137/101	250	298	634-0-7
E200 CDI - (211)	Mycom	E	122/90	149/110	270	350	834-S/A-17
E220 CDI (211)	Mycom	√	143/105	165/121	315	390	664-0-0
E220 CDI (211)At. /SG	Mycom	E	150/110	180/132	340	410	792-(S/A)17
E-270 CDI Schaltgetriebe	Mycom	√	170/125	197/145	370	450	669-0-0
E-270 CDI Autom. (210)	Mycom	√	170/125	197/145	370	450	679-0-0
E-270 CDI SG/AT (211)	Mycom	E	177//130	204/150	400	470	791-S/A-18
E-280 CDI (211)	MyTronic	E	190/140	225/166	440	530	832-S/T-19
C 30 CDI AMG	Mycom	--	231/170	265/195	540	635	835-0-7
E-320 CDI Automatic (210)	Mycom	√	197/145	245/180	470	560	633-0-0
E-320 CDI Autom. (211)	Mycom	E	204/150	250/184	500	595	793-A-19
E-320 CDI (211)	MyTronic	E	224/165	270/198	510	595	838-S/T-19
R 320 CDI	MyTronic	E	224/165	270/198	510	595	904-R-08
S-320 CDI Automatic	Mycom	√	197/145	245/180	470	560	637-A-7
S/E-320 CDI (220-25)	Mycom	E	204/150	245/180	480	560	737-S/E-19
E-420 CDI AT	MyTronic		414/231	376/277	730	850	902-E-08
S-320 CDI	MyTronic		235/173	282/207	540	650	903-S-08
S 400 CDI AT	MyTronic	E	250/184	299/220	560	672	790-0-7
ML-270 CDI (AM + SG)	Mycom	√	163/120	190/140	370	440	636-A/S-7
ML 280 CDI MJ 2005	MyTronic		190/140	225/166	440	530	837-S/T-19
ML 320 CDI MJ2005	MyTronic	E	224/165	270/198	510	600	838-ML-19
ML400 CDI (AM)	MyTronic		250/184	299/220	560	672	790-ML-7
A160 CDI Schaltgetriebe	Mycom	E	60/44	78/57	160	195	666-0-0
A160 CDI SG	Mycom	E	82/60	98/72	180	210	900-16-08
A170 CDI Schaltgetriebe	Mycom	√	90/66	110/81	180	240	665-0-0
A170 CDI Automatic	Mycom	√	90/66	110/81	180	240	675-0-0
A170 CDI SG/Automatic	Mycom	E	95/70	115/85	180	240	676-S/A-7
A-180 CDI	Mycom	E	109/80	129/95	250	310	900-18-08
A-200 CDI	Mycom		140/103	168/133	300	359	900-20-08
B 180 CDI	Mycom	-	109/80	130/96	250	302	857-S/A-09
B 200 CDI	Mycom		140/103	168/133	300	359	858-S/A-09
Vaneo 1,7 CDI	Mycom		75/55	90/66	160	195	905-V-7
Vaneo CDI 1,7 (90 PS) SG	Mycom	E	91/67	110/81	180	240	665-V-7
Viano 2,0CDI 611DE22	Mycom	E	109/80	133/98	270	350	830-S-17
Viano 2,2CDI 611DE22	Mycom	E	150/110	189/139	330	380	831-S-17
Viano 280 CDI	My-Tronic		190/104	225/166	440	530	832-V-19
V 108 CDI SG	Mycom	E	82//60	110/81	210	260	678-0-7
V 109 CDI SG	Mycom	E	88/65	109/80	240	290	836-09-17
V-110 CDI Schltg. (V200)	Mycom	√	102/75	129/95	250	310	668-0-0
V 111 CDI SG	Mycom	E	109/80	130/96	290	350	836-11-17
V-112 CDI Schltg. (V220)	Mycom	√	122/90	155/114	300	360	667-0-0
V-112 CDI A. (V220)	Mycom	√	122/90	155/114	300	360	677-0-0
V 115 CDI SG	Mycom	E	150/110	180/132	330	380	836-15-17
MCC-SMART/MC01 CDI	Mycom	√	41/30	54/40	100	135	639-0-7

Die aufgeführten Leistungsdaten sind ca. Werte, es besteht keine Garantie für eine bestimmte Leistungssteigerung, soweit Teilleistungen vorhanden entsprechen die Leistungsangaben den TÜV Messungen

TÜV/EA: √ = Teilleistungen wird zur Verfügung gestellt – EA: = Änderungsabnahme auf Antrag

Chrysler Leistungspakete

Nov-06

Modell – Beschreibung	D-Chip System	Motor	TÜV	Leistung Serie	Leistung D-Chip	Drehmoment Nm Serie/D-Chip		Artikel	
Voyager 2.5 td – MJ 97/98	AIR-tronic®	VM2	√	115/85	139/102	270	324	158-2-0	
Voyager 2,5 td – MJ 99	AIR-tronic®	VM2	√	115/85	139/102	270	324	166-2-0	
Cherokee 2.5 td	basic	VMJ2	√	115/85	139/102	278	305	123-0-0	
Cherokee 3,1 td MJ99	AIR-tronic®	5-Zyl.	---	140/103	168/124			111-2-0	
Voyager 2,5 CRD	Mycom	VM-CRD	⊗	142/104	170/125	320	395	770-0-7	
Cherokee 2,5 CRD	Mycom	VM CRD	⊗	142/104	170/125	310	380	772-0-7	
Cherokee 2,7 CRD	Mycom	612961	√	163/120	190/140	360	440	773-0-7	
PT Cruiser 2,2 CRD	Mycom	611962	⊗	121/89	159/117	300	375	774-0-7	
Cherokee 2,8L CRD	Mycom	VM		150/110	180/132	360	440	775-0-7	
Benzinmotoren:									
PT Cruiser GT 2,4 Turbo	My-tronik	4 Zyl.	-----	223/164	272/200	332	400	279-S-0	
D-Chip - Max	Alle Chrysler mit Begrenzung	Aufhebung	V-max Aufhebung mit Tacho Echtanzeige						006-0-0

SsangYong Leistungspaket,

Modell – Beschreibung	D-Chip System	Motor	TÜV	Leistung Serie	Leistung D-Chip	Drehmoment Nm Serie/D-Chip		Artikel
Rexton RX 270 Cdi	Mycom	5 Zyli.	----	120/88	145/107	256/308		873-0-9

Die aufgeführten Leistungsdaten sind ca. Werte, es besteht keine Garantie für eine bestimmte Leistungssteigerung, soweit Teilegutachten vorhanden entsprechen die Leistungsangaben den TÜV Messungen .

TÜV/EA: √ = Teilegutachten wird zur Verfügung gestellt / EA: = Änderungsabnahme auf Antrag

BMW Leistungspakete

Nov-06

Modell – Beschreibung	D-Chip System	T Ü V	Serie PS/ KW	D-Chip PS/ KW	Drehmoment Serie/D-Chip		Artikel Nr.
MINI ONE 1,4 D	Mycom	E	75/55	90/66	170	220	742-0-7
118d	Mycom	E	122/90	140/102	280	340	776-0-16
120d	Mycom	E	163/120	195/143	340	400	777-0-16
318 d (SG) MJ 2002	MYCRO	E	115/85	136/100	265	310	754-0-8
318 D ab MJ 2004	Mycom	E	115/85	140/102	280	340	754-S-16
318 D	Mycom	E	122/90	145/106	280	340	892-S-16
320 d + touring	MYCRO	√	136/100	163/120	280	335	640-0-0
320 d (CRD) MJ2002	Mycom	E	150/110	180/132	330	390	643-A/S-16
320 D MJ 2005	Mycom	E	163/120	190/140	340	410	861-S-14B
330 d (SG + AT)	Mycom	√	184/135	210/155	390	448	641-S/A-7
330 D – Piezo 2006	Mycom		231/170	272/200	500	595	894.-S-15
330 D (SG – AT – XD)	Mycom	E	204/150	245/180	410	495	743-A/S/XD-15
X-3 D 2,0 MJ – IV-2004	Mycom		150/110	180/132	330	390	643-X3-15
X- 3 D 3,0 - MJ2004	Mycom		204/150	245/180	410	495	744-X3-15
X – 3 /3,0 Piezo 2006	Mycom		218/160	260/190	500	595	895-S-15
520 d (SG + Automatic)	MYCRO	√	136/100	163/120	280	335	647-S/A-0
520 D – 2,0	Mycom	√	163/120	196/145	340	420	896-S-15
525 tds + touring(SG/AT)	Basic	√	143/105	168/124	260	330	115-0-0
525 d (SG /Automatic)	Mycom	√	163/120	196/144	350	425	642-S/A-7
525 d (SG/AT) 2,5	Mycom	E	177/130	210/157	400	480	860-S/A-15
530 d (Schaltg)	Mycom	√	184/135	220/162	390	465	644-0/A-7
530 d MJ 2001	Mycom	√	193/142	225/165	430	480	645-A/S-7
530 D – MJ2003	Mycom	E	218/160	260/191	500	595	748-S/A-15
530 D 3,0	Mycom	E	231/170	272/200	500	595	897-A-15
X-5 D (X53) MJ02	Mycom	√	184/135	210/155	390	460	644-X5-7
X-5 D (X53)	Mycom	E	218/160	259/190	500	600	744-X5-15
535 d Automatik	Mycom	--	272/200	320/235	560	670	760-A-15
725 tds (SG + AT)	Basic	√	143/105	168/124	280	340	119-0-0
730 d (Automatic)	Mycom	√	184/135	225/165	390	475	646-A-7
730 d (A) –MJ 2001	Mycom	√	193/142	225/165	430	480	649-A-7
730 d (A) – MJ 2003	Mycom	E	218/160	260/191	500	595	749-A-15
730 D	Mycom		231/170	272/200	520	600	898-A-15
740 d (Automatic)	Mycom	√	245/180	298/219	560	672	648-A-7
740 d MJ 2004	Mycom	E	258/190	300/220	600	700	848-A-15
745 D (4,4)	Mycom	,	330/242	450/330	750	890	899-A-08

Die aufgeführten Leistungsdaten sind ca. Werte, es besteht keine Garantie für eine bestimmte Leistungssteigerung, soweit Teilegutachten vorhanden entsprechen die Leistungsangaben den TÜV Messungen .

TÜV/EA: √ = Teilegutachten wird zur Verfügung gestellt / EA: = Änderungsabnahme auf Antrag

Fahrspaß zum Nachrüsten – spart Treibstoff beim Diesel*

Rover und Land Rover Leistungspakete)

Modell – Beschreibung	D-Chip System	Motor	TÜV	Serie PS/ KW	D-Chip PS/ KW	Drehmoment Nm		Artikel Nr.
						Serie/D-Chip		
Range-Rover 2.5 td	basic	25S	√	136/100	159/117	270	316	153-0-0
Range Rover Sport 2,7 D	MyTronic	2,7 D		190/140	228/168			759-0-08
Range-Rover 3,0 d	Mycom	306 D1	EA	174/128	205/150	380	455	752-0-7
LR –Discovery TD5	Mycom	G/R5	-EA	139/102	165/121	300	365	750-0-0
LR – Defender 90 TD5	Mycom	G/R5	EA	122/ 90	152/112	300	365	751-0-0
LR – Freelander Td4 CR	Mycom	G/R4	EA	112/ 82	136/100	260	310	755-0-0
Rover 25 iDT (220 Sdi)	AIR-tronic®	LSR4	---	100/74	129/95	210	258	186-2-0
Rover 45 iDT (420 Sdi)	AIR-tronic®	LR4	---	100/74	129/95	210	258	199-2-0
LR – Freelander 2,0Di	AIR-tronic®	G/R4	---	97/72	122/90	210	258	149-2-0

Die aufgeführten Leistungsdaten sind ca. Werte, es besteht keine Garantie für eine bestimmte Leistungssteigerung, soweit Teilegutachten vorhanden entsprechen die Leistungsangaben den TÜV Messungen .

TÜV/EA: √ = Teilegutachten wird zur Verfügung gestellt / EA: = Änderungsabnahme auf Antrag

Ford Leistungspakete
Nov-06

Modell – Beschreibung	D-Chip System	Motor	TÜV	Serie PS/kW	D-Chip PS/kW	Drehmoment Serie / D-Chip		Artikelnr.
Galaxy 1.9 TDI	Airtronik	AHH	√	90/66	110/81	210	263	122-2-1
Galaxy 1.9 TDIi	basic	AFN/AVG	√	110/81	128/94	230	265	175-0-2
Kombi Tourneo TDI	basic	4GC	√	85/63	112/82	235	305	204-0-0
Kombi Transit 2,5 TD turbo	basic		EA	100/74	128/94			205-0-0
Transit 2,5 TD turbo	basic		EA	115/85	140/103			208-0-0
Mondeo 90 (MJ 2001)	Mycro	2,0	EA	90/66	118/87	245	290	731-3-0
Mondeo 115 (MJ2001)	Mycro	2,0	EA.	115/85	140/103	280	350	730-3-0
Mondeo 115 (115) TDCi	MY - tronik	2,0	EA	115/85	140/103			729-1-9
Mondeo 2,0 (130) TDCi	MY - tronik	2,0	EA	130/96	155/114	325	390	732-1-9
Mondeo 2,2 (155) TDCi	My - tronik	2,2	--	155/114	180/132	360/ 400	420/ 435	732-22-9
Focus 1,8TCI	D-Chip-MYCRO	C9DC/C9DB	√	90/66	110/81	200	251	680-3-0
Focus 1,8 TDCi	MY - tronik	1,8	EA	115/85	140/102	250	305	733-0-3
Focus 1,8 TDCi	MY - tronik	1,8	EA	100/74	122/90	240	295	733-1-9
Focus C-Max TDCi	MY - tronik	1,6	EA	109/80	130/96			840-0-7
Focus C-Max TDCi	MY - tronik	2,0	EA	136/100	165/121			841-0-7
Fiesta 1,4 TDCI	My-tronik		EA					844-1-0
FIESTA 1,8 DI	MYCRO	C9	√	75/55	100/74	140	205	681-3-0
Connect 1,8 TDCI	MY - tronik	1,8	EA	90/66	110/81			738-1-0
Transit 2,4 TDE	MyCro		EA	75/55	100/74			683-55-0814
Transit 2,4 TDE	MYCRO	D4FA	√	120/88	136/100	240	310	682-3-0
Transit 2,4 TDE	MYCRO	D2FA	√	90/66	127/93	200	270	683-3-0
Transit 2,4 TDE	MYCRO	D2FA	EA	125/92	145/105	250	320	683-7-0
Transit 2,4 TDCI	MyCom		EA	137/101	165/121			862-0-9
Transit 2,0 TDCI	My-tronik		EA	100/74	120/88			845-1-0
Transit FT 2,0 TDCi	My-tronik	dura torg 2,0	EA	125/92	150/110	285	345	843-0-7
Transit FDEY 100 - MJ2001	MYCRO	2,0	EA	100/74	127/93	220	295	684-3-0
Transit FDEY 85 - MJ2001	MYCRO	2,0	EA	85/63	115/85			734-3-0
Transit FDEY 75 - MJ2001	MYCRO	2,0	EA	75/55	98/72			735-3-0
Galaxy 1.9 PDE	MyCom	ANU	√	90/66	120/88	240	305	612-0-8
Galaxy 1,9 PDE (115)	MyCom	AJM/ATJ/AUY	√	115/85	140/103	285	346	618-0-8
Galaxy 1,9 PDE (130)	MyCom	ASZ	EA	130/96	155/114	310	390	706-FO-Z12
Galaxy 1,9 P'DE (150)	MyCom		EA	150/110	180/133	320	400	700-FO-Z12
Ranger 4 x 4	Mycro	2,5	----	109/80	130/96	266	320	842-0-0

Die aufgeführten Leistungsdaten sind ca. Werte, es besteht keine Garantie für eine bestimmte Leistungssteigerung, soweit Teilegutachten vorhanden entsprechen die Leistungsangaben den TÜV Messungen .

TÜV/EA: √ = Teilegutachten wird zur Verfügung gestellt / EA: = Änderungsabnahme auf Antrag

OPEL Leistungspakete
Nov-06

Modell – Beschreibung	D-Chip System	Motor	TÜV	Serie PS/ KW	D-Chip PS/ KW	Drehmoment In Nm		Artikel Nr..
						Serie/ D-Chip	D-Chip	
Omega B	basic	X25DT	√	131/96	155/114	240	290	128-0-0
Frontera 2,5 Tdi	basic	VM	EA	115/85	135/99	260	306	150-0-0
Astra 16V DI	MYCRO	X20DTL	√	82/60	103/76	185	215	620-0-08
Vectra 16V DI	MYCRO	X20DTL	√	82/60	103/76	185	215	621-0-08
Zafira 16V 2,0 TD	MYCRO	X20DTL	√	82/60	103/76	185	215	622-0-08
Astra 16V DI	MYCRO	X/Y20DTH	√	100/74	129/95	225	295	623-0-08
Astra 1,7 - 16V DTI	MYCRO		EA	75/55	90/66	165	200	722-0-1314
Astra 2,2 DTI	MYCRO		EA	125/92	150/111	280	335	724-0-08
Zafira 16V 2,0 TD	MYCRO	X/Y20DTH	√	100/74	129/95	225	295	624-0-08
Vectra 16VDTI	MYCRO	X20DTH	√	100/74	129/95	225	295	625--08
Omega 16VDTI	MYCRO	X20DTH	√	100/74	129/95	205	275	626-0-08
Vectra B -2.2 DTI	MYCRO		⊗	125/92	150/111	270	325	720-0-08
Vectra C -2.2 DTI	MYCRO			125/92	150/111	280	335	720-C-08
Zafira 2,2 DTI	MYCRO			125/92	150/111	280	335	723-8-08
OMEGA B 2,2 DTI	MYCRO			120/88	145/107	280	335	721-0-08
Frontera	MYCRO	2,2 TD		115/85	144/106	260	325	628-0-08
Frontera 2,2 DTI	MYCRO	MJ2004		120/88	145/107	280	335	725-0-08
Omega B 2,5 DT 6 Zyl.	Mycom ®	2,5 6Zyl	EA	150/110	180/132	300	365	722-0-7
Agila 1,3 CDTI Ecotec	Mycom ®	MJ 2004		70/51	85/61	170	205	870-S-0
Corsa 1,3 CDTI Ecotec	Mycom ®	MJ 2004		70/51	85/61	170	205	871-S-0
Corsa 1,7 CDTI Ecotec	Mycom ®	MJ 2004		100/75	120/88	240	290	872-S-0
Combo Tour 1,7 DTI	MYCRO	MJ 2004	EA	75/55	90/66	165	200	873-S-1314
Meriva 1,7 DTI	MYCRO	MJ 2004	EA	75/55	90/66	165	200	874-S-1314
Meriva 1,7 CDTI	Mycom ®	MJ 2004		100/74	120/88	240	290	875-S-0
Astra 1,7 CDTI Ecotec	Mycom ®	MJ 2004		80/59	95/70	170	205	876-S-0
Astra 1,7 CDTI Ecotec	Mycom ®	MJ 2004		100/74	120/88	240	290	877-S-0
Astra 1,9 CDTI	Mycom ®	MJ2005		150/110	180/132	320	380	888-S-0
Vectra 1,9 CDTI	Mycom ®	MJ 2004		120/88	145/107	280	330	878-S/A-0
Vectra 1,9 CDTI	Mycom ®	MJ 2004		150/110	180/132	315	380	879-S/A-0
Vectra 3,0 V6 CDTI -*	Mycom ®	MJ 2004		177/130	210	370		881-S-0
Signum 1,9 CTDI	Mycom ®	MJ 2004		120/88	145/107	280	330	880-S-0
Signum 1,9 CDTI	Mycom ®	MJ 2004		150/110	180/132	315	380	882-S-0
Signum 3,0 CDTI ***	Mycom ®	MJ 2004		177/130	210	370		883-S-0
Vavaro Life 1,9 CDTI	Mycom ®	MJ 2004		82/60	100/74	190	230	884-S-0
Vivaro Life 1,9 CDTI	Mycom ®	MJ 2004		100/74	120/88	240	290	885-S-0
Vivaro Life 2,5 DTI	Mycom ®	MJ 2004		135/99	163/120	310	370	886-S-0

Die aufgeführten Leistungsdaten sind ca. Werte, es besteht keine Garantie für eine bestimmte Leistungssteigerung, soweit Teilegutachten vorhanden entsprechen die Leistungsangaben den TÜV Messungen .

TÜV/EA: √ = Teilegutachten wird zur Verfügung gestellt / **EA:** = Änderungsabnahme auf Antrag

Renault Leistungspakete

Nov-06

Modell – Beschreibung	D-Chip System	Motor	TÜV	Serie Leistung	D-Chip Leistung	Drehmoment In Nm Serie/D-Chip		Artikel
Mégane Scenic1,9 dTi	basic	F9Qt	√	98/72	120/88	200	246	182-0-0
Mégane RN1,9 dTi	basic	F9Qt	√	98/72	120/88	200	246	162-0-0
Mégane Coach1,9 dTi	basic	F9Qt	√	98/72	120/88	200	246	163-0-0
Mégane Classic1,9 dTi	basic	F9Qt	√	98/72	120/88	200	246	164-0-0
Megane 2,0 dCi	My-Tronic		EA	150/110	180/132			910-RE-101
Laguna – 1,9 dTi	basic	P9Q	√	98/72	120/88	200	246	161-0-0
Laguna – 1,9 dCi	MYCOM®	CR	√	107/79	138/101	250	320	685-0-6
Laguna – 2,2 dCi	MYCOM®	CR		150/110	180/132	320	390	780-0-6
Scenic 1,9 dCi	MYCOM®	CR	√	102/75	131/96	200	255	686-0-6
Espace – 2,2 dCi	MYCOM®	CR - 4-Zyl.		150/110	180/132	320	380	688-0-6
Espace - 3,0 dCi	MYCOM®	VB-6		177/130	210/155	350	420	779-0-6
Mégane 1,9 dCi	MYCOM®	CR	√	102/75	131/96	200	255	689-0-6
Clio - Kangoo 1,5 dCi	MYCOM®	LS/R4		65/48	80/59	160	200	781-0-6

Die aufgeführten Leistungsdaten sind ca. Werte, es besteht keine Garantie für eine bestimmte Leistungssteigerung, soweit Teilegutachten vorhanden entsprechen die Leistungsangaben den TÜV Messungen ..

TÜV/EA: √ = Teilegutachten wird zur Verfügung gestellt / EA: = Änderungsabnahme auf Antrag

Nissan Leistungspakete

Modell – Beschreibung	D-Chip System	Motor	tüv	Serie PS/KW	D-Chip PS/ KW	Drehmoment In Nm Serie/D-Chip		Artikel Nr.
Pickup (Navara) 4x4	Mycom	2,5 DI	--	104/76	140/102			820-S-0
Pickup (4x4) Profi	Mycom	2,5 DI	--	133/98	160/118	304	365	821-S-0
Patrol 2,8 TDi	Basic	2,8	--					169-0-0
Micra (visia-acenta)	Mycom	1,5 dCi	--	65/48	80/59	160	195	823-0-0
Micra (visia-acenta-tekna)	Mycom	1,5 dCi		82/60	100/73	185	225	824-0-0
Almera (visia-acenta)	Mycom	1,5 dCi		82/60	100/73	185	225	825-0-0
Almera (acenta)	Mycom	2,2 dCi		112/82	136/100	248	300	826-0-0
Almera (acenta)	Mycom	2,2 dCi		136/100	163/120	304	365	827-0-0
Almera Tino /visia-Acenta)	Mycom	2,2 dCi		112/82	136/100	248	300	828-0-0
Almera Tino /acenta-tekna	Mycom	2,2 dCi		136/100	163/120	304	365	829-0-0
Maxima / 'Primera****	Mycom	1,9 dCi		120/88	144/106	270	325	822-0-0
Maxima / Primera	Mycom	2,2 dCi		139/102	167/123	314	380	852-0-0
Terrano (Elegance)	Mycro	3,0 DI		154/113	185/136	343	415	853-0-0
Patrol (profi-comfort-elegance)	Mycro	3,0 DI		158/116	185/136	354	425	854-0-0
X-Trail (comfort-sport-elegance)	Mycom	2,2 dCi		136/100	163/120	314	380	856-0-0

Die aufgeführten Leistungsdaten sind ca. Werte, es besteht keine Garantie für eine bestimmte Leistungssteigerung, soweit Teilegutachten vorhanden entsprechen die Leistungsangaben den TÜV Messungen ..

TÜV/EA: √ = Teilegutachten wird zur Verfügung gestellt / EA: = Änderungsabnahme auf Antrag

TOYOTA Leistungspakete
Nov-06

Modell – Beschreibung	STG- Typ	Motor	TÜV	Serie PS/ KW	D-Chip PS/ KW	Drehmoment Nm		Artikel Nr.
						Serie/D-Chip		
Picnic Digital	Mycro		EA					651-0-6
Land Cruiser J-9	Mycro		√	121/89	145/107			652-0-6
Land Cruiser J-100	Mycro	4,2 TD	EA	204/150	245/180	430	520	653-0-6
Avensis 2,0 D-4D	Mycom	L/R4		110/81	132/97	250	290	654,0-6
Avensis 2,0 D-4D + Verso – MJ 2005	Mycom	V/R4		116/85	140/103	250	300	788-0-6
RAV 4 2,0 D-4D 4x4	Mycom	G/R4		116/85	140/103	250	310	753-0-6
Land Cruiser J95	Mycom	3,0 D-4D	EA	163/120	198/145	343	420	756-0-6
Yaris 1,4 D-4D	Mycom	LS/R4		75/55	90/66	170	210	757-0-6
Corolla 2,0 D-4D	Mycom	LS/R4		90/66	110/81	215	260	758-0-6
Corolla 2,0 D-4D	Mycom	LS/R4		110/81	132/98	250	290	786-0-6
Corolla 2,0 - MJ 04	Mycom	LS/R4		116/85	140/103	250	320	886-0-6
HILux 4x4 2,0 D-4D	Mycom	LS/R4		102/75	122/90	230	270	782-0-6
HILux 4x2 - 2,0 D-4D	Mycom	LS/R4		88/65	106/78	200	240	785-0-6
HIAce 2,0 D-4D	Mycom	LS/R4		88/65	106/78	200	235	783-0-6
HIAce 2,0 D-4D	Mycom	LS/R4		102/75	122/90	230	260	784-0-6
Previa 2,0 D-4D	Mycom	V/R4		116/85	140/103	250	310	789-0-6

Die aufgeführten Leistungsdaten sind ca. Werte, es besteht keine Garantie für eine bestimmte Leistungssteigerung, soweit Teilegutachten vorhanden entsprechen die Leistungsangaben den TÜV Messungen

TÜV/EA: √ = Teilegutachten wird zur Verfügung gestellt / EA: = Änderungsabnahme auf Antrag

Mitsubishi Leistungspakete

Nov-06

Modell – Beschreibung	D-Chip System	Motor	TÜV	Serie Leistung	D-Chip Leistung	Drehmoment Nm		Artikel
						Serie / D-Chip		
Pajero 3,2 DI-D –SG	Airtronik	4M41	√	165/121	197/145	373	450	310-2-0
Pajero 3,2 DI-D – AT**	Airtronik	4M41	√	165/121	197/145	373	450	311-2-0
Pajero 3,2 DID ab 2002	Airtronik	4M41	√	160/118	193/142	373	440	312-S-0
Pajero 3,2 DID ab 2002	Airtronik	4M41	√	160/118	193/142	373	450	312-A-0
L-200 2,5 D SG	Airtronik	4M	EA	115/85	140/103	240	290	313-S-0
Space Star 1,9 GI-Dcom	Airtronik	F9Q – CR	√	102/75	131/96	215	260	740-0-6
Space Star 1,9 GID 2004	Airtronik		EA	115/85	138/102			850-0-6
Carisma 1,9 GI-Dcom	Airtronik	F9Q – CR	√	102/75	131/96	215	260	741-0-6
Pajero Classic 2,5 TD	Airtronik	4 M	EA	115/85	140/103	240	290	315-2-0
Pajero Sport 2,5 TD	Airtronik	4 M	EA	115/85	140/103	240	290	314-2-0

KIA – Leistungspakete

Modell – Beschreibung	D-Chip System	Motor	TÜV	Serie PS/ KW	D-Chip PS/ KW	Drehmoment Nm		Artikel Nr.
						Serie / D-Chip		
Sorento 2,5 CRDI LX	Mycom	G/R4		140/103	170/125	314	380	745-0-7
Carnival II CRDI	Mycom	G/R4		144/106	172/127			747-0-7
Carens 2,0 CRDI	Mycom			113/83	136//100			746-0-7
Sportage 2,0 TD	Artronic			83/61	100/74			321-2-0
Retona 2,0 TD	Artronic			83/61	100/74			320-2-0

MAZDA – Leistungspakete

Modell – Beschreibung	D-chip System	Motor	TÜV	Serie PS/ KW	D-Chip PS/ KW	Drehmoment Nm		Artikel Nr.
						Serie/D-Chip		
MAZDA 3 MZ-CD	My-tronik	CR		110/80	130/96	240	290	839-1-9

Volvo – Leistungspakete

Modell – Beschreibung	D-Chip System	Motor	TÜV	Serie PS/ KW	D-Chip PS/ KW	Drehmoment Nm		Artikel Nr.
						Serie / D-Chip		
V70 – D5CommonRail	Mycom	D5		163/120	196/144	340	400	765-70-0
S60 - D5 CommonRail	Mycom	D5		163-120	196/144	340	400	765-60-0
S80 – D5CommonRail	Mycom	D5		163/120	196/144	340	400	765-80-0
V40 - 2,0 D	My-tronik	4Zyl.		136/100	165/121	320	385	766-40-0
V50 - 2,0 D	My-tronik	4Zyl.		136/100	165-121	320	385	766-50-0
S60 - 2,4 D	Mycom	4Zyl.		130/96	155/115	280	340	767-60-0
V70 - 2,4	Mycom	4 Zyl.		130/96	155/115	280	340	767-70-0
S80 - 2,4	Mycom	4 Zyl.		130/96	155/115	280	340	767-80-0
XC70 D5	Mycom	5 Zyl.		163/120	196/144	340	400	765-X7-0
XC90 D5	Mycom	5 Zy'l.		163/120	196/144	340	400	765-X9-0

Die aufgeführten Leistungsdaten sind ca. Werte, es besteht keine Garantie für eine bestimmte Leistungssteigerung, soweit Teilegutachten vorhanden entsprechen die Leistungsangaben den TÜV Messungen

TÜV/EA: √ = Teilegutachten wird zur Verfügung gestellt / EA: = Änderungsabnahme auf Antrag

Peugeot Leistungspakete

Nov-06

Modell – Beschreibung	D-Chip System	Motor	TÜV	Serie PS/ KW	D-Chip PS/ KW	Drehmoment Nm		Artikel Nr.
						Serie /D-Chip		
307 - HDI 90	My-tronik	2,0H'DI	--	90/66	90/66	205	250	570-0-0
307 - HDI FAP 110	Mycom	1,6 HDI		110/80	132/97	245	295	573-0-0
406 - HDI 133	Mycom	2,2 HDI		133/98	160/118			571-0-0
407 - HDI FAB 110	Mycom	1,6 HDI		110/80	132/97	245	295	572-0-0
407- HDI FAP 135	My-tronik	2,0 HDI		136/100	163/120	320	385	574-0-0
607 - HDI FAB 135	Mycom	2,2 HDI		135/98	162/119	314	380	575-0-0
807 - HDI FAP 110	My-tronik	2,0 HDI		107/79	128/94	270	325	576-0-0
807 - HDI - FAP 130	Mycom	2,2 HDI		128/94	154/113	314	380	577-0-0

Citroën Leistungspakete

Modell – Beschreibung	D-Chip System	Motor	TÜV	Serie PS/ KW	D-Chip PS/ KW	Drehmoment Nm		Artikel Nr.
						Serie /D-Chip		
C2 HDI 70	Mycom	1,4 HDi		68/50	82/60	150	180	580-C2-0
C3 HDI 70	Mycom	1,4 HDi		68/50	82/60	150	180	580-C3-0
C3 HDI 90	My-tronik	2,0H'DI	--	90/66	108/80	205	250	570-C-0
Berlingo HDI 70	Mycom	1,4 HDI		68/50	82/60	150	180	580-BE-0
Berlingo HDI 90	My-tronik	2,0H'DI	--	90/66	108/80	205	250	570-BE-0
C3 PLURIEL	My-tronik	2,0 HDI		90/66	108/80	205	250	570-PL-0
XSARA HDI HDI 70	Mycom	1,4 HDI		68/50	82/60	150	180	580-XS-0
XSARA HDI 90	My-tronik	2,0 HDI		90/66	108/80	250	250	570-XS-0
XSARA HDI 110	My-tronik	2,0 HDI		109/80	128/94	250	325	576-XS-0
XSARA - HDI FAB 110	Mycom	1,6 HDI		110/80	132/97	245	295	572-XS-0
C5 - HDI 110	My-tronik	2,0 HDI		107/79	128/94	250	325	576-C5-0
C5 - HDI FAP 135	My-tronik	2,0 HDI		136/100	163/120	320	385	574-C5-0
C8 - HDI FAB 110	Mycom	2,0 HDI		110/80	132/97	270	335	572-C8-0
C8 - HDI - FAP 130	Mycom	2,2 HDI		128/94	154/113	314	380	577-C8-0

Honda Leistungspaket

Modell – Beschreibung	STG-Typ	Motor	TÜV	Serie PS/ KW	D-Chip PS/ KW	Drehmoment Nm		Artikel Nr.
						Serie /D-Chip		
Accord 2,2i - CTDI	Mycom	4-Zyl.		140/103	170/125	340	410	855-S-16

Die aufgeführten Leistungsdaten sind ca. Werte, es besteht keine Garantie für eine bestimmte Leistungssteigerung, soweit Teilegutachten vorhanden entsprechen die Leistungsangaben den TÜV Messungen.

TÜV/EA: ✓ = Teilegutachten wird zur Verfügung gestellt / EA: = Änderungsabnahme auf Antrag

FIAT Leistungspakete
Nov-06

Modell – Beschreibung	STG-Typ	Motor	TÜV	Serie PS/ KW	D-Chip PS/ KW	Drehmoment Nm		Artikel
						Serie /	D-Chip	
Bravo JTD - 4Zyl.	MYCOM	182B4.00	√	105/77	125/92	205	270	540-S-4
Bravo JTD - 2001	MYCOM			100/74	120/88	200	270	543-S-4
Marea JTD- 4Zyl.	MYCOM	182B4.00	√	105/77	125/92	205	275	541-S-4
Marea JTD- 2001	MYCOM		EA	110/81	130/96	200	275	544-S-4
Multipla JTD 4Zyl.	MYCOM	182B4.00	√	105/77	125/92	205	285	542-S-4
Multipla JTD 2001	MYCOM		EA	110/81	130/96	200	275	546-S-4
Stilo 1,9 JTD	MYCOM		EA	115/85	132/97	275	330	547-S-.9
Marea JTD - 5Zyl.	MYCOM		----	130/96	162/120	310	360	545-S-4
Ulysse JTD - 4Zyl.	MYCOM		-----	109/80	131/96	250	297	550-S-4
Ulysse JTD - 2,2	MYCOM	2,2 JTD	--	128/94	154/113	314	380	577-F-0
Punto 1,9 JTD	MYCOM		-----	80/59	98/72	196	240	551-S-4
Skudo	Mycom	1997 cm ³	EA	109/80	130/96	260	310	556-S-14
Strada	Mycom	1910 cm ³	EA	80/59	98/72	195	240	557-S-14
DUCATO 2,0 JTD	MYCOM	1997 cm ³	i.V.	84/62	100/74	192	235	553-S-14
DUCATO 2,3 JTD	MYCOM	2286 cm ³	i.V.	110/81	132/97	270	325	554-S-14
DUCATO 2,8 JTD	MYCOM	2800 cm ³	i.V.	127/94	155/114	300	365	555-S-14
IVECO 65C15	MYCOM	2800 cm ³	EA	127/94	163/120	300	372	555-IV-14

Die aufgeführten Leistungsdaten sind ca. Werte, es besteht keine Garantie für eine bestimmte Leistungssteigerung, soweit Teilegutachten vorhanden entsprechen die Leistungsangaben den TÜV Messungen .

TÜV/EA: √ = Teilegutachten wird zur Verfügung gestellt / EA: = Änderungsabnahme auf Antrag

ALFA Leistungspakete

Nov-06

Modell – Beschreibung	STG-Typ	Motor	TÜV	Serie PS/ KW	D-Chip PS/ KW	Drehmoment In Nm		Artikel Nr.
						Serie /D-Chip		
145 1.9 JTD 4Zyl	Mycom	AR32302-1910	√	105/77	125/92	205	295	560-S-4
146 1.9 JTD 4Zyl	Mycom	AR32302-1910	√	105/77	125/92	205	295	561-S-4
156 1.9 JTD 4Zyl	Mycom	AR32302-1910	√	105/77	125/92	205	295	562-S-4
156 1,9 JTD4Zyl.	Mycom			110/81	130/96			562-S-0 /2001->
147 1,9 JTD 4/yl.	Mycom		i. V.	115/85	132/97	275	330	563-S-0 /2002 >
147 1,9 JTD 16 V	Mycom	16 V M-Jet		140/103	170/125	305	370	563-S-9
156 2.4 JTD 5Zyl.	Mycom		-----	136/100	170/125	300	364	565-S-4
156 2.4 JTD 5Zyl.	Mycom		i. V.	140/103	175/129			565-S-0 /2001->
166 2.4 JTD 5Zyl.	Mycom			136/100	170/125			566-S-4

Die aufgeführten Leistungsdaten sind ca. Werte, es besteht keine Garantie für eine bestimmte Leistungssteigerung, soweit Teilegutachten vorhanden entsprechen die Leistungsangaben den TÜV Messungen .

TÜV/EA: √ = Teilegutachten wird zur Verfügung gestellt / EA: = Änderungsabnahme auf Antrag

Lancia Leistungspakete

Modell - Beschreibung	System	Motor	TÜV	Serie PS/Kw	D-Chip PS/Kw	Drehmoment Nm		Artikel
						Serie/D-Chip		
Lybra 1.9 JTD	MYCom	AR32302	√	105/77	125/92	205	295	690-S-4
Lybra 1.9 JTD	MYCom	AR32302	√	110/81	131/96			693-S-4
Z - 2.1 JTD	MYCom		n.g.	109/80	131/96			691-S-4
Lybra 2.4 JTD	MYCom		n.g.	136/100	170/125			692-S-4
Kappa 2.4 JTD	MYCom		n.g.	136/100	170/125			695-S-4

Die aufgeführten Leistungsdaten sind ca. Werte, es besteht keine Garantie für eine bestimmte Leistungssteigerung, soweit Teilegutachten vorhanden entsprechen die Leistungsangaben den TÜV Messungen .

TÜV/EA: √ = Teilegutachten wird zur Verfügung gestellt / EA: = Änderungsabnahme auf Antrag

Transporter trans-Eco Pakete Volkswagen

Nov-06

Bezeichnung	D-Chip System	Motor	TÜV	Leistung		Drehmoment		Artikel
				Serie	D-Chip	Serie	D-Chip	
Multivan 1,9 TDI (PDE)	Mycom	4Zyl.	EA	104/77	126/92	250	300	803-S-Z0
Multivan 2,5 TDI (PDE)	Mycom	5Zyl.	EA	130/96	160/121	340	410	804-S/A-Z0
Multivan 2,5 TDI (PDE)	Mycom	5Zyl.	EA	174/128	210/154	400	482	805-S/A-Z0
T-4 TYP 7DW 65/2460	AIR-tronic®	Motor AJT	√	88/65	102/75	210	250	208-2-1
T-4 2,5 TDIj /MJ 00 > mit Klima MJ 99>	AIR-tronic®	ACV/AUF/AXL	√	102/75	120/88	250	320	201-2-2/1
T-4 2,5 TDI 111 kW 00	AIR-tronic®	AHY/AXG	√	150/110	180/132	295	360	207-2-2
LT 2,5 TDI <99	basic	AHD	√	102/75	120/88	250	303	202-0-1/2

OPEL

Movano	Mycom	1,9 CDTI	--	82/60	100/74	200	245	887-M0-0
Movano	Mycom	2,2 CDTI	--	90/66	110/80	260	315	889-M0-0
Movano	Mycom	2,5 CDTI	--	100/77	130/95	260	330	890-M0-0
Movano	Mycom	2,5 CDTI	--	115/85	136/100	290	350	891-M0-0
Movano	Mycom	3,0 CDTI	--	136/100	165/120	320	380	891-M0-0

Mercedes

Kombi – Sprinter x12	AIR-tronic®	OM602	EA	122/90	149/110	280	355	301-2-0
Sprinter CDI MJ 00/E3	Mycom	OM611DE22	EA	82/60	99/73	200	240	632-08-7
Sprinter CDI MJ 00 /E3	Mycom	OM611DE22	EA	109/80	130/96	270	325	632-11-7
Sprinter CDI MJ 00/ E3	Mycom	OM611DE22	EA	129/95	156/115	300	345	632-13-7
Sprinter CDI MJ 00/ E3	Mycom	OM612DE27	EA	156/115	180//132	330	380	632-16-7

Ford

Transit 2,4 TDE	MYCRO	D4FA	√	120/88	136/100	240	310	682-3-0
Transit 2,4 TDE	MYCRO	D2FA	√	90/66	127/93	200	270	683-3-0
Transit 2,4 TDE	MYCRO	D2FA	EA	125/92	145/105	250	320	683-0-7
Transit FT 2,0 TDCi	My-tronik	2,0		125/92	150/110	285	345	843-0-7
Transit FDEY 100 - 01	MYCRO	2,0	--	100/74	127/93	220	295	684-3-0
Transit FDEY 85 - 01	MYCRO	2,0	--	85/63	115/85			734-3-0
Transit FDEY 75 - 01	MYCRO	2,0	--	75/55	98/72			735-3-0

FIAT - IVECO

FIAT – DUCATO 2,0 JTD	Mycom	1997 cm ³	--	84/62	100/74	192	235	553-FI-4
FIAT – DUCATO 2,3 JTD	Mycom	2286 cm ³	--	110/81	132/97	270	325	554-FI-4
FIAT – DUCATO 2,8 JTD	Mycom	2800 cm ³	--	127/94	155/114	300	365	555-FI-4
IVECO 65C15	Mycom	2800 cm ³	--	127/94	163/120	300	372	555-IV-4

Peugeot

Boxer	Mycom	2,0 HDI	--	84/62	100/74	192	235	553-BO-0
Boxer	Mycom	2,2 HDI	--	101/74	120/89	250	300	893-BO-0
Boxer	Mycom	2,8 HDI	--	128/94	155/114	300	365	555-BO-0

Citroen

Jumper	Mycom	2,0 HDI	--	84/62	100/74	192	235	553-JU-0
Jumper	Mycom	2,2 HDI	--	101/74	120/89	250	300	893-JU-0
Jumper	Mycom	2,8 HDI	--	128/94	155/114	300	365	555-JU-0

Renault

Master	Mycom	1,9 dCi	--	82/60	100/74	200	245	887-MA-0
Master	Mycom	2,5 dCi	---	99/77	130/95	260	330	890-MA-0
Master	Mycom	2,5 dCi	--	114/85	136/100	290	350	891-MA-0
Master	Mycom	3,0 dCi	--	136/100	165/120	320	380	891-MA-0